

<b>M 80.2</b>	<b>INQUÉRITO DE SEGURANÇA IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ESPECÍFICOS</b>
---------------	---

<b>REGISTO DE ENTRADA:</b>	<b>Instruções de Preenchimento:</b> Leia com atenção o formulário antes do seu preenchimento. Utilize apenas preenchimento informático. Os campos relativos à identificação são de preenchimento obrigatório.
<b>DATA/HORA:</b>	

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REQUERENTE			
NOME/FIRMA			
DOMICILIO PROFISSIONAL/SEDE SOCIAL			
CÓDIGO POSTAL	-	CONCELHO/DISTRITO	
TELEFONE (FIXO/MÓVEL)		ENDEREÇO ELETRÓNICO	
CAE		NIF/NIPC	
LICENÇA DE ATIVIDADE N.º	ENTIDADE EMISSORA	VALIDADE	/ /

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	
<input type="checkbox"/> POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (PAC)	<input type="checkbox"/> FARMÁCIA
DESIGNAÇÃO COMERCIAL	
MORADA	
CÓDIGO POSTAL	- CONCELHO/DISTRITO
TELEFONE (FIXO/MÓVEL)	CORREIO ELETRÓNICO

SISTEMAS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS <sup>1</sup> EXISTENTES NO ESTABELECIMENTO	SIM	NÃO
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA POR CÂMARAS DE VÍDEO PARA CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COM OS REQUISITOS MINIMOS CONSTANTES DO ANEXO I DA PORTARIA N.º 273/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COM GRAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMAGENS POR 30 DIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COM GRAU <sup>2</sup> DE SEGURANÇA 1 <input type="checkbox"/> / 2 <input type="checkbox"/> / 3 <input type="checkbox"/> (ASSINALE O QUE POSSUI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COM SINALIZAÇÃO ACÚSTICA (SIRENE EXTERIOR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Cfr. alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 100.º da Portaria n.º 273/2013, de 20-agosto, na sua atual redação introduzida pela Portaria n.º 106/2015, de 13-abril.

2 Graus de segurança previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 111.º da Portaria n.º 273/2013.

<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMPLEMENTARES<sup>3</sup> EXISTENTES NO ESTABELECIMENTO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>DATA LIMITE DA INSTALAÇÃO<sup>4</sup></b>
PORTA(S) DE ACESSO AO INTERIOR COM INTERBLOQUEAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
PORTA(S) DE ACESSO AO INTERIOR COM GRADEAMENTO METALICO DE SEGURANÇA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
MONTRA(S) COM GRADEAMENTO METALICO DE SEGURANÇA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
PORTA(S) DE ACESSO AO INTERIOR COM VIDRO(S) LAMINADO(S), TEMPERADO(S) OU COM ALGUM NÍVEL DE BLINDAGEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
MONTRA(S) COM VIDRO(S) LAMINADO(S), TEMPERADO(S) OU COM ALGUM NÍVEL DE BLINDAGEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
DETETOR(ES) DE QUEBRA DE VIDROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
BOTÃO DE PÂNICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
GERADOR DE NÉVOA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
CONTACTO(S) MAGNÉTICO(S) NA(S) PORTA(S) DE ACESSO AO INTERIOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
REDUNDÂNCIA DO(S) SISTEMA(S) DE SEGURANÇA EM EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA TITULAR DE ALVARÁ DE TIPOLOGIA C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
GERADOR/ACUMULADOR DE ENERGIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□/□/□
OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/SISTEMA(S) DE SEGURANÇA INSTALADO(S):	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

<b>CONTEXTO GEOGRÁFICO DO ESTABELECIMENTO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
TEM ACESSO(S) DIRETO(S) DA VIA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENTRE A(S) ENTRADA(S) DO ESTABELECIMENTO E A RODOVIA EXISTEM IMPEDIMENTOS FÍSICOS <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCONTRA-SE INSERIDO NO INTERIOR DAS INSTALAÇÕES DE UM CENTRO COMERCIAL <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCONTRA-SE LOCALIZADO NUM ANDAR DE UM EDIFÍCIO ACIMA DO PISO TÉRREO <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>CONTEXTO ESTRUTURAL DO ESTABELECIMENTO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
POSSUI MAIS DO QUE UM ACESSO DIRETO DA VIA PÚBLICA PARA O SEU INTERIOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POSSUI OU É CONTÍGUO COM TERRAÇOS, VARANDAS OU CLARABÓIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS PAREDES SÃO CONSTRUÍDAS EM ALVENARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHÃO E TETO EM MATERIAL CONSTRUTIVO RESISTENTE (CIMENTO, PLACA, LAGE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAIS DO QUE UMA PAREDE CONFINA COM A VIA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APENAS A(S) MONTRA(S) CONFINA(M) COM A VIA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Caso possua instalado(s) qualquer/quaisquer outro(s) equipamento(s) ou sistema(s) de segurança que permita(m) obter o adequado nível de segurança e que não se encontre(m) mencionado(s) no quadro exemplificativo seguinte indique-o(s) no campo "Outro(s) equipamento(s)/sistema(s) de segurança instalado(s)".

4 Caso não possua instalado(s) o(s) equipamento(s) de segurança mencionado(s) e o pretenda fazer indique qual(ais) a(s) data(s) limite para a sua implementação e colocação em funcionamento.

5 Como sejam escadas, rampas, pinos fixos ao solo, árvores ou qualquer tipo de mobiliário urbano.

6 Só para farmácias.

7 Ver nota de rodapé anterior.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EM FUNCIONAMENTO DIURNO O ACESSO AO ESTABELECIMENTO É:

DE PORTA ABERTA CONDICIONADO 

EM FUNCIONAMENTO NOTURNO (SE APLICÁVEL) O ACESSO AO ESTABELECIMENTO É:

DE PORTA ABERTA CONDICIONADO **AVISOS**

- O REQUERIMENTO DE DISPENSA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E REQUISITOS MINIMOS SERÁ ANALISADO E DECIDIDO COM BASE, IGUALMENTE, NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ENTIDADE REQUERENTE NO PRESENTE INQUÉRITO;
- A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE NÃO SEJAM VERÍDICAS E/OU A SUA ALTERAÇÃO IMPLICAM A CADUCIDADE DO REFERIDO REQUERIMENTO.

**PROTEÇÃO DE DADOS**

O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS NO ÂMBITO DO PRESENTE INQUÉRITO, BEM COMO, DO REQUERIMENTO DE DISPENSA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E REQUISITOS MINIMOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA É DA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NOS TERMOS DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS.

**DOCUMENTOS A ANEXAR**

- PLANTA DO ESTABELECIMENTO COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (NA ESCALA 1:500 E EM FORMATO PDF OU JPEG);
- FOTOGRAFIAS DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO INTERIOR E EXTERIOR DO ESTABELECIMENTO;
- CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SIGNATÁRIA DO INQUÉRITO (CASO SE TRATE DE PESSOA SINGULAR) OU DA CERTIDÃO PERMANENTE DA EMPRESA (CASO ESTEJAMOS PERANTE UMA PESSOA COLETIVA);
- DOCUMENTO COMPROVATIVO DA ABERTURA DE ATIVIDADE PELA ENTIDADE SIGNATÁRIA (PESSOA SINGULAR OU COLETIVA) JUNTO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA;
- CÓPIA DOS MANUAIS, MEMÓRIAS DESCRITIVAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS.

**DECLARAÇÃO**

PARA OS DEVIDOS E LEGAIS EFEITOS DECLARO:

- QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE INQUÉRITO REFLETEM A REALIDADE DO ESTABELECIMENTO IDENTIFICADO E A ATIVIDADE NO MESMO DESENVOLVIDA;
- TER CONHECIMENTO QUE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE NÃO SEJAM VERÍDICAS E/OU A SUA ALTERAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO À DIREÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPLICA A CADUCIDADE DO REQUERIMENTO DE DISPENSA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E REQUISITOS MINIMOS.

DATA  /  / ASSINATURA<sup>8</sup>\_\_\_\_\_  
NA QUALIDADE DE: <sup>9</sup>

8 Conforme documento de identificação.

9 Em todos os casos anexar documento que comprove a qualidade invocada.